

OPEL Grandland



Cenik velja za vozila modelskega leta B0-B4.

Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Opel.

Datum izdaje: 1. julij 2025

Opel Grandland Hibrid 48V - Modeli

Nivo Opreme	Motor	Menjalnik	Vrsta goriva	Moč (kW/KM)	Verzija	Cena z DDV	Dodatni popust z Opel financiranjem	MPC z akcijskim popustom in popustom na Opel financiranje
Edition	1.2 Turbo Hibrid 48V	6-st. avtomatski eDCT	Hibrid 48V	107 kW / 145 KM	1GO6SYPJH7C0A0B4	29 990,00	1 500,00	28 490,00
GS	1.2 Turbo Hibrid 48V	6-st. avtomatski eDCT	Hibrid 48V	107 kW / 145 KM	1GO6SYUJH7C0A0B4	34 990,00	1 500,00	33 490,00

Opel Grandland PHEV - modeli

Nivo Opreme	Motor	Menjalnik	Vrsta goriva	Moč (kW/KM)	Verzija	Cena z DDV
Edition	Električni motor + 1.6 Turbo Start/Stop	7-st. avtomatski eDCT	Priključni hibrid	143 kW / 195 KM	1GO6SYPQ97C0A0B0	38 990,00
GS	Električni motor + 1.6 Turbo Start/Stop	7-st. avtomatski eDCT	Priključni hibrid	143 kW / 195 KM	1GO6SYUQ97C0A0B4	41 990,00

Opel Grandland Electric - Modeli

Nivo Opreme	Motor	Menjalnik	Vrsta goriva	Moč (kW/KM)	Verzija	Cena z DDV*
Edition	Električni motor	avtomatski	Električni	157 kW / 213 KM (73 kWh baterije)	1GO6SYPFAFC0A0B0	42 490,00
GS	Električni motor	avtomatski	Električni	157 kW / 213 KM (73 kWh baterije)	1GO6SYUFAFC0A0B4	45 490,00
GS	Električni motor	avtomatski	Električni	157 kW / 213 KM (82 kWh baterije)	1GO6SYUEUFC0A0B0	46 990,00
GS	Električni motor	avtomatski	Električni	170 kW / 230 KM (98 kWh baterije)	1GO6SYUZDFC0A0B4	48 490,00
Ultimate	Električni motor AWD	avtomatski	Električni	239 kW / 325 KM (73 kWh baterije)	1GO6SYWG1IC0A0B0	52 490,00

*Cena baterijsko električnih različic ne vključuje subvencije Borzena, ki znaša 6.500 € za vozila vrednosti do 45.000€, ter 4.500€ za vozila vrednosti od 45.001€ do 65.000€”

Opel Grandland - Standardna oprema

Edition
LED žarometa, Senzor za dež
Zadnje LED luči, osvetljen Opel napis
Električno nastavljivi, ogrevani in poklopljivi zunanji vzratni ogledali z LED osvetljitvijo
Streha v barvi vozila, Ohišji zunanjih vzratnih ogledal v visokosijajni črni barvi
Bočne zaščitne letve / Bočne zaščitne letve z detajli iz aluminija (samo za PHEV/Electric)
Prednji in zadnji odbijač v barvi vozila in vstavki sive barve
Črna obroba stranskih stekel
Predpriprava za vlečno napravo
Po višini nastavljiva prednja sedeža
Naslonjalo zadnje sedežne klopi poklopljivo v razmerju 40/20/40
Volanski obroč iz sintetičnega usnja, Sredinska talna konzola z naslonom za roko spredaj
Okrasni zaključni elementi, "Litosphere Medium", srebrni
Električna parkirna zavora; ISOFIX sistem na zadnjih zunanjih sedežih
Prilagodljivo dno prtljažnega prostora, Osvetljen prtljažni prostor
Elektronska dvopodročna klimatska naprava
Samozatemnitveno notranje vzratno ogledalo, Senčnika s kozmetičnima ogledaloma
Električni sekvenčni pomik prednjih stekel, Električni sekvenčni pomik zadnjih stekel
Notranje vratne kljuke, kromirane
Vgrajeni električni polnilnik (eno-fazni), 3,7 kW (samo z PHEV)
Vgrajeni električni polnilnik (tri-fazni), 11 kW (samo z Electric)
Predklimatizacija potniškega prostora - ogrevanje in hlajenje (ne z Hibrid 48V)
Možnost hitrega polnjenja DC 160kW / Možnost hitrega polnjenja DC 150kW (samo z Electric)
Toplotna črpalka (samo z Electric)
Radio DAB Multimedia (IVI Mid) (25,4 cm (10") barvni zaslon na dotik v polni ločljivosti, brezžična projekcija pametnega telefona, USB-C vtičnica, 2x spredaj (1x samo polnjenje), OpelConnect)
Električna vtičnica (12V) spredaj, v drugi vrsti in v prtljažniku
25,4 cm (10") digitalni informacijski zaslon za voznika
Upravljanje radia in telefona na volanu
Audio sistem, 6 zvočnikov (4x nizkotonci v vratih, 2x visokotonca v A stebričkih)
Prednji in stranski varnostni zračni blazini ter zračni zavesi
Paket za varnost
Aktivni sistem ohranjanja vožnje na voznem pasu (LKA), Samodejno zaviranje v sili (AEB), Sistem za zaznavanje pešcev in kolesarjev spredaj, Razširjeno prepoznavanje prometnih znakov (ETSR), Sistem s senzorjem za zaznavanje utrujenosti voznika (DAA), Inteligentni omejevalnik hitrosti (ISA), Dodatno zaviranje po trku (ICB), Prilagodljivi regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti in funkcijo Stop&Go (ACC)
Parkirni pomočnik spredaj in zadaj
Odklepanje vozila in zagon motorja brez ključa (PEPS)
Dinamično športno podvozje - blažilniki s tehnologijo FSD (Frequency Selective Damping)(ne z Hibrid 48V)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Komplet za popravilo pnevmatik

Platišča iz lahkih kovin 48.3 cm (19"), 5 krakov dvojni design, antracitna, pnevmatike 225/55 R19 103V XL (235/55 R19 105V XL za PHEV/Electric)
GS (Edition+)
Intelli-Lux LED® Pixel HD žarometa, dolge luči s funkcijo brez bleščanja, 3D osvetljen Opel Vizor® in Opel logo, "Welcome" svetlobna projekcijska animacija
Streha v črni barvi, Prednji in zadnji odbijač v barvi vozila in vstavki črne barve
Bočne zaščitne letve v visokosijajni črni barvi (samo za PHEV/Electric)
Dodatno zatemnjena zadnja stekla
AGR prednja sedeža nastavljiva v 8 smeri z ledveno oporo in prilagodljivo dolžino sedalnega dela in žepi na hrbtni strani, Ogrevana prednja sedeža, Prednja vzglavnika nastavljiva v 4 smeri
Naslon za roke zadaj z odprtino za prevoz daljših predmetov, Žepa na hrbtni strani prednjih sedežev
Usnjen volanski obroč iz visokokakovostnega perforiranega usnja
Ogrevanje volanskega obroča
Dodatno upravljanje ventilacije za zadnji del
ISOFIX sistem na sovoznikovem sedežu in zadnjih zunanjih sedežih
Okrasni zaključni elementi, "Carbon Metal Mesh", temno sivi
Senčnika z LED osvetljenima kozmetičnima ogledaloma
Ambientalna LED osvetlitev
Radio DAB Multimedia Naví (IVI High)
Navigacija, 40,6 cm (16") barvni zaslon na dotik v polni ločljivosti, brezžična projekcija pametnega telefona, USB-C vtičnica, 2x spredaj (1x samo polnjenje), 2x zadaj (samo polnjenje), OpelConnect + Brezžični induktivni polnilec
Parkirni pomočnik spredaj in zadaj, 180° panoramska vzratna kamera
Platišča iz lahkih kovin 48.3 cm (19"), 5 krakov dvojni design, diamantno brušena, črna, pnevmatike 225/55 R19 103V XL (235/55 R19 105V XL za PHEV/Electric)
Ultimate (GS+)
Športni prednji in zadnji odbijač v barvi vozila in visokosijajnimi črnimi vstavki, rumenimi dodatki in folijo v videzu karbona
Električno odpiranje prtljažnih vrat, Ogrevano vetrobransko steklo
AGR prednja sedeža električno nastavljiva v 8 smeri (voznikov dodatno še s funkcijo spomina) z ledveno oporo, nastavljivo bočno oporo in prilagodljivo dolžino sedalnega dela in žepi na hrbtni strani, Ogrevana prednja sedeža, Ogrevana zadnja sedeža
Športne stopalke iz lahkih kovin; Aluminijasto počivalo za voznikovo nogo
Okrasne ploščice pragov vrat "OPEL", spredaj nerjaveče jeklene, zadaj plastične
Intelli-Air sistem kakovosti zraka
Samozatemnitveno notranje vzratno ogledalo brez okvirja
Projekcijski zaslon Intelli-HUD
Sistem za pomoč pri spustu s klanca
Platišča iz lahkih kovin 50.8 cm (20"), 5 kraki Aero design, diamantno brušena, črna, pnevmatike 235/50 R20 104V XL

Opel Grandland - Seznam opreme

Oprema	Edition	GS	Ultimate	Cena z DDV
Paketi in oprema za doplačilo				EUR
Paket Udobje AGR prednja sedeža nastavljiva v 8 smeri z ledveno oporo in prilagodljivo dolžino sedalnega dela in žepi na hrbtni strani, Ogrevana prednja sedeža, Prednja vzglavnika nastavljiva v 4 smeri, Žepa na hrbtni strani prednjih sedežev, Električno odpiranje prtljažnih vrat, 180° panoramska vzvratna kamera, Ogrevanje volanskega obroča, ISOFIX sistem na sovoznikovem sedežu in zadnjih zunanjih sedežihDWAHF	O	-	-	1 200,00
Paket Tehnologija Brezžični induktivni polnilec, Radio DAB Multimedia Navi (IVI High), 40,6 cm (16") barvni zaslon na dotik v polni ločljivosti, dodatni USB-C vtičnici, 2x zadaj (samo polnjenje), Dodatno upravljanje ventilacije za zadnji del, Opozorilo na prečni promet za vozilom (RCTA), Sistem opozarjanja na mrtvi kot s podaljšanim dosegom (LCA), Intelli-Air sistem kakovosti zrakaDE301	O	-	-	1 300,00
Paket Udobje Električno odpiranje prtljažnih vrat, Vrhunski zvočni sistem FOCAL (10 zvočnikov), Dodatno zvočno izolativno vetrobransko stekloD7Z04	-	O	-	1 200,00
Paket Tehnologija GS Projekcijski zaslon Intelli-HUD, Intelli-Air sistem kakovosti zraka, 360° Intelli-Vision vzvratna kamera s "pogledom iz zraka", Ogrevano vetrobransko steklo, Opozorilo na prečni promet za vozilom (RCTA), Zaznavanje prometa ob vozilu, Sistem opozarjanja na mrtvi kot s podaljšanim dosegom (LCA), Intelli-Drive 2.0 (Napredni sistem ohranjanja vožnje na voznem pasu (LPA), Polsamodejna asistenca za menjavo voznega pasu (SALC), Vremenskim razmeram prilagodljiv inteligentni omejevalnik hitrosti (A-ISA)), Zunanji ogledali s poklopom ob vzvratni vožnji in spominom, Samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo brez okvirjaDYB01	-	O	-	1 700,00
Paket Tehnologija Ultimate Električno pomično strešno okno s senčilom in LED osvetlitvijo, Vrhunski zvočni sistem FOCAL (10 zvočnikov), Opozorilo na prečni promet za vozilom (RCTA), Zaznavanje prometa ob vozilu, Sistem opozarjanja na mrtvi kot s podaljšanim dosegom (LCA), Intelli-Drive 2.0 (Napredni sistem ohranjanja vožnje na voznem pasu (LPA), Polsamodejna asistenca za menjavo voznega pasu (SALC), Vremenskim razmeram prilagodljiv inteligentni omejevalnik hitrosti (A-ISA)), Dodatno zvočno izolativno vetrobransko steklo, Zunanji ogledali s poklopom ob vzvratni vožnji in spominom, 360° Intelli-Vision vzvratna kamera s "pogledom iz zraka"DOK02	-	-	O	2 600,00
Oprema	Edition	GS	Ultimate	Cena z DDV
Zunanost				EUR
Streha v barvi vozilaDJD02	S	O	O	0,00
Električno pomično strešno okno s senčilom in LED osvetlitvijoDOK02	-	O	-	1 000,00
Pokrov motorja v črni barviD7N02	-	-	O	250,00
Odstranljiva vlečna napravaDAQ05	O	O	-	600,00
Oprema	Edition	GS	Ultimate	Cena z DDV
Notranost				EUR
Varnostna mreža za prtljagoDNM01	O	O	O	70,00
Vgrajeni električni polnilnik (eno-fazni), 7,4 kW (opcija samo za PHEV)DLZ02	O	O	-	450,00

"S" = standardna oprema "O"=na voljo "- " = ni na voljo

Opel Grandland - Seznam opreme

Oprema	Edition	GS	Ultimate	Cena z DDV
Infotainment in tehnologija				EUR
Kabel "Mode 2" način - za domačo vtičnico 1,8 kW v dolžini 6 metrov (serijsko za priključne hibride) [9846744480]	(S)	(S)	(S)	485,00
Kabel "Mode 2/3" način - univerzalni 1,8 kW-11 kW s tremi adapterji v dolžini cca 5 metrov [9835783780]	O	O	O	1 140,00
Kabel "Mode 3" način - enofazni 7,4 kW v dolžini 6 metrov [9844681180]	O	O	O	275,00
Kabel "Mode 3" način - 11 kW v dolžini 6 metrov [9844681280]	O	O	O	270,00
Kabel "Mode 3" način - trifazni 22 kW v dolžini 6 metrov (serijsko za baterijske električne) [9844681380]	(S)	(S)	(S)	365,00
Torba za shranjevanje kablov [9837851280]	O	O	O	45,00
Enofazna polnilnica (Wallbox) 3,7 kW / 4,6 kW s kablom [9835662580]	O	O	O	725,00
Trifazna polnilnica (Wallbox) 11 kW s kablom [9835662980]	O	O	O	870,00
Trifazna polnilnica (Wallbox) 22 kW Dinamična brez kabla [9857012980]	O	O	O	1 035,00
Trifazna polnilnica (Wallbox) 22 kW Dinamična 4G brez kabla [9856108380]	O	O	O	1 330,00

Oprema	Edition	GS	Ultimate	Cena z DDV
Kolesa in pnevmatike				EUR
Platišča iz lahkih kovin 48.3 cm (19"), 5 krakov dvojni design, diamantno brušena, črna, pnevmatike 225/55 R19 103V XL (235/55 R19 105V XL za PHEV/Electric) <i>DZHIY/DZHL9</i>	O	S	-	100,00
Platišča iz lahkih kovin 50.8 cm (20"), 5 kraki design, diamantno brušena, črna, pnevmatike 235/50 R20 104V XL (ne z Hibrid 48V) <i>DZHM3</i>	-	O	-	250,00
Celoletne pnevmatike, 225/55 R19 103V (235/55 R19 105V XL za PHEV/Electric) + Platišča iz lahkih kovin 48.3 cm (19"), 5 krakov dvojni design, diamantno brušena, črna <i>DMI39</i>	O	-	-	250,00
Celoletne pnevmatike, 225/55 R19 103V (235/55 R19 105V XL za PHEV/Electric) <i>DMI39</i>	-	O	-	250,00

Oprema	Edition	GS	Ultimate	Cena z DDV
Drugo				EUR
FlexCare jamstvo in asistenca 2+3 leti oziroma do 100.000 kilometrov <i>FXC4</i>	S	S	S	940,00
FlexCare jamstvo in asistenca 2+3 leti oziroma do 150.000 kilometrov <i>FXC5</i>	O	O	O	1 090,00
FlexCare jamstvo in asistenca 2+3 leti oziroma do 200.000 kilometrov (serijsko za PHEV in Electric) <i>FXC6</i>	(S)	(S)	(S)	1 290,00
Strošek priprave vozila <i>TRPDI</i>	O	O	O	150,00

Opel Grandland - Barve in oblazinjenja

			Osnovna barva	Briljantna barva	Kovinska barva			
			Grafik siva	Arktis bela	Impakt rjava	Karbon črna	Spektrum modra	Kristal srebrna
		Cena z DDV	POSD	POWP	MO6U	MO9V	MOZG	MOZR
			250,00	550,00	0,00	550,00		
Edition								
Oblazinjenje iz blaga, Modene Melange, sivo		0,00	•	•	•	•	•	•
Intelli-Seat prednja sedeža z ergonomskimi funkcijami za zmanjšanje utrujenosti, Po višini nastavljiva prednja sedeža			CBFR					
GS								
Oblazinjenje iz blaga/PVC, Isabelle, temno sivo		0,00	•	•	•	•	•	•
Intelli-Seat AGR prednja sedeža z ergonomskimi funkcijami za zmanjšanje utrujenosti			CDFT					
Oblazinjenje iz usnja, Nappa Club, črno		2 400,00	•	•	•	•	•	•
AGR prednja sedeža električno nastavljiva v 8 smeri (voznikov dodatno še s funkcijo spomina) z ledveno oporo, nastavljivo bočno oporo in prilagodljivo dolžino sedalnega dela in žepi na hrbtni strani, Ogrevana prednja sedeža z masažo in ventilacijo, Ogrevana zadnja sedeža, Intelli-Air sistem kakovosti zraka, Samozatemnitveno notranje ogledalo brez okvirja								
Ultimate								
Oblazinjenje iz alkantere, črno		0,00	•	•	•	•	•	•
Intelli-Seat AGR prednja sedeža z ergonomskimi funkcijami za zmanjšanje utrujenosti			1UFX					
Oblazinjenje iz usnja, Nappa Club, črno		1 300,00	•	•	•	•	•	•
AGR prednja sedeža električno nastavljiva v 8 smeri (voznikov dodatno še s funkcijo spomina) z ledveno oporo, nastavljivo bočno oporo in prilagodljivo dolžino sedalnega dela in žepi na hrbtni strani, Ogrevana prednja sedeža z masažo in ventilacijo, Ogrevana zadnja sedeža, Intelli-Air sistem kakovosti zraka, Samozatemnitveno notranje ogledalo brez okvirja								

Opel Grandland - Dodatna oprema

Opel dodatna oprema



Pokrovi za pedala iz zlitine

77 €



Komplet 2 zračnih deflektorjev spredaj

66 €



Opel letvice iz jekla, za prednji prag, izgled aluminija

37 €



Gumijasti tepihi spredaj & zadaj

79 €



Pralna podloga prtljažnika, dvostranska


81 €



Mreža za prtljažnik

84 €

Opel FlexConnect sistem



Osnovno držalo + obešalnik za jopič

140 €



2 osnovni držali + 2 poklopni mizici

330 €



2 osnovni držali + 1 mizica + 1 držalo za tablični rač.

350 €



2 osnovni držali + 2 univerzalni držali za tabl. rač.

370 €



Prečni strešni nosilci

410 €



Vlečna kljuka, snemljiva brez orodja + 13-polni konektor

1 099 €



7,4 kW, 1-fazni 32A Type 2 kabel

275 €

THULE oprema



"Freeride 532" nosilec za kolo, 1 kolo

145 €



"Expert 298" nosilec za kolo, 1 kolo

245 €



"Snowpack 7324" nosilec: 4 smuči / 2 snežni deski

305 €



"Euroride 941" nosilec koles za kljuko - 2 kolesi

380 €



Strešni kovček

903 €

Priporočene maloprodajne cene so okvirne in ne predstavljajo končne ponudbe. Cene Opolove tovarniške dodatne opreme, ki jo je treba vgraditi, že vključujejo stroške vgradnje. Sestavne dele sistema FlexConnect je mogoče kupiti posebej, na modularni konektor pa se lahko namesti tudi obešalnik, namizna plošča in držalo za tablico. Za prevoz koles, smučí in strešnih kovčkov so potrebni strešni nosilci ali vlečna kljuka. Za ponudbo se obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca ali serviserja za vozila Opel. Za Opel dodatno opremo velja dveletna garancija.

Opel Grandland - Tehnični podatki

Oplov tehnični kotiček	
180° panoramska vzvratna kamera Prikaz območja za vozilom do 180 stopinj ob vključeni vzvratni prestavi. Olajša tudi preglednost nazaj v stran za morebitne bočne vzvratne nalete.	360° panoramska vzvratna kamera Prikaz okolice vozila do 360 stopinj ob vključeni vzvratni prestavi. Olajša tudi preglednost nazaj v stran za morebitne bočne vzvratne nalete.
Sistem s senzorjem za zaznavanje utrujenosti voznika (DAA) Sistem zazna znake morebitne utrujenosti zaradi neprimernega/nevarnega krmiljenja vozila in trajanja vožnje. Voznik je opozorjen z vizualnim in zvočnim opozorilom (tristopenjsko opozorilo).	Prepoznavanje prometnih znakov (TSR) Zaznavanje ter prikaz omejitev in preklic prometnih znakov za hitrost. Prikaz na informacijskem zaslonu za voznika. Delovanje je odvisno od vidljivosti in vremenskih razmer.
Brezžični induktivni polnilec Brezžično polnjenje pametnih telefonov na sredinski konzoli. Induktivno se lahko polnijo samo pametni telefoni združljivi s PMA in Qi standardom. Največje mere pametnega telefona: 95 x 150 mm.	Projekcijski zaslon Intelli-HUD Po želji projicira hitrost, nastavitve iz regulatorja hitrosti in omejevalnika, prometne znake z omejitvami hitrosti, opozorila pred trkom ter navigacijo v neposredno vidno polje voznika.
Aktivni sistem ohranjanja vožnje na voznem pasu (LKA) Opozorilo v primeru, ko voznik nenamerno zapusti vozni pas (delovanje med 65 km/h in 180 km/h). Kontrolna lučka na volanovem informacijskem zaslonu, hkrati pa sistem omogoča tudi nežno krmiljenje. Voznik mora ves čas imeti roke na volanu.	Opozorilo na prečni promet za vozilom (RCTA) Radarski senzorji zaznajo približajoče se predmete pri vzvratni vožnji. Sistem lahko prepozna avtomobile, tovornjake, motorje, kolesa in pešce v razponu 20 metrov levo ali desno stran. Sistem je aktiven do hitrosti 10 km/h in zagotavlja vizualno in akustično opozorilo.
Pomoč pri speljevanju v klanec (HSA) V kombinaciji z električno parkirno zavoro sistem za pomoč pri speljevanju v klanec samodejno zavira, ko je vozilo v naklonu. Če voznik sprostí nožno zavoro, sistem za pomoč pri speljevanju v klanec prepreči drsenje nazaj. Tako je olajšano parkiranje/speljevanje na pobočjih.	Sistem za opozarjanje pešcev (AVAS) Ker gre pri vožnji na elektriko za res tiho vožnjo, morajo biti vsa vozila po evropski regulativi opremljena s sistemom za opozarjanje pešcev (AVAS). Gre za zvok, ki se generira pri hitrostih do 50 km/h tako pri vožnji naprej kot tudi nazaj. Regulativa tudi zahteva, da poseg v delovanje tega sistema ni možen s strani stranke.
Odklepanje vozila in zagon motorja brez ključa (PEPS) Omogoča odpiranje vozila brez ključa v ključavnici vrat. Notraj 2-5 metrov oddaljenosti vozilo prepozna prisotnost ključa in začne z osvetlitveno animacijo. Znotraj 1-2 metrov oddaljenosti se vozilo odklene in ogledala poklopijo navzven in ob odhodu obratno. Vžig se opravi s pritiskom na gumb, ključ pa mora biti prisoten v notranjosti. Ključ omogoča tudi odpiranje in zapiranje stekel/panoramske strehe z dolgim pritiskom na ustrezen gumb, ter ločeno električno odpiranje prtljažnih vrat.	Dolge luči s funkcijo brez bleščanja (IntelliLux Pixel HD LED žarometi) IntelliLux LED® Pixel HD luči so sestavljene iz 51.200 svetlobnih celic (25.600 na vsaki strani), ki se odvisno od prometnih razmer, ves čas prilagajajo in tako ves čas zagotovljajo najboljši možen pogled. Vozila spredaj in nasproti prihajajoča svetlobne celice samodejno zaznavajo in preprečujejo morebitno zaslepitev in tudi samodejno zatemnijo dolge luči. Rezultati raziskav so pokazali, da vozilo zazna oviro kar 30-40 metrov prej kot s halogenskimi žarometi. To pomeni, da ima voznik na voljo 1,3-1,8 sekunde več časa za reakcijo.
Hibrid 48V Tehnologijo Hybrid 48V sestavljajo bencinski motor z notranjim zgorevanjem, električni motor, 48 voltna litij ionska baterija s tekočinskim hlajenjem, jermenski zaganjalnik in menjalnik z dvojno sklopko. To omogoča krajšo izključno električno vožnjo in električno podporo motorju z notranjim zgorevanjem (nižje emisije CO ₂ ali povečanje moči), odvisno od situacije. Omogoča tudi rekuperacijo energije med upočasnjevanjem.	Prilagodljivi regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti (ACC) in funkcijo Stop&Go Ohranjanje nastavljene hitrosti in izbrane razdalje (blizu, srednje, daleč) do vozila spredaj. Vozilo deluje s samodejnim zaviranjem ali samodejnim pospeševanjem (delovanje med 30 km/h in 180km/h). Sistem ponuja tudi funkcijo Stop&Go. To pomeni da se vozilo samodejno zaustavi do mirovanja in lahko samodejno sledi vozilu spredaj tudi v zastojih.
Samodejno zaviranje v sili (AEB), Sistem za zaznavanje pešcev in kolesarjev spredaj ter delujočim tudi ponoči Aktiven med hitrostjo 7 km/h in 140 km/h. Spremljanje razdalje do vozila spredaj. Ko se približujete vozilu, kolesarju ali pešču spredaj podnevi ali ponoči, je voznik opozorjen z opozorilnim zvokom in prikazom na informacijskem zaslonu. Zavorni sistem je predpripravljen in po potrebi sproži zaviranje v sili, da se s tem zmanjšajo posledice morebitnega trčenja. Pri hitrostih pod 50 km/h se vozilo popolnoma ustavi, nad hitrostjo 50 km/h lahko zmanjša hitrost za največ 50 km/h. Nato mora voznik zavirati sam.	Priključni hibrid Priključni Hibridni sistem sestavlja bencinski 1.6 Turbo motor, elektrificirani 7-stopenjski avtomatski menjalnik z dvojno sklopko (e-DCT) ter električni motor spredaj. Motor z notranjim zgorevanjem se samodejno vklopi in s tem zagotavlja optimalno ravnovesje med učinkovitostjo in zmogljivostjo, ter omogoča popolno avtonomijo tudi na daljših poteh. Baterijo se lahko polni preko električne vtičnice in pa s pomočjo regeneracijskega sistema i-Booster, ki omogoča pasivno rekuperacijo energije med vožnjo. Energijo, ki nastane pri zaviranju, i-Booster pretvori v delno polnjenje baterije. Sistem i-Booster se aktivira tudi, ko se vozilo premika in ko se sprostí plin (tako imenovana »vožnja z enim pedalom«), kar še poveča izkoristek energije. Z različnimi načini vožnje in vtično hibridno tehnologijo ostajate vedno prilagodljivi. Združite vse prednosti vozila s prednostmi električnega pogona. Preprosto preklopite med tremi načini vožnje: Električni način: standardni način aktivira samo elektromotor, za vožnjo brez emisij CO ₂ in brez hrupa Hibridni način: vedno najboljše ravnovesje zahvaljujoč optimalni kombinaciji nadzorovane porabe goriva in voznih zmogljivosti Športni način: združi moč motorja z notranjim zgorevanjem in moč električnega pogona za povsem dinamično vožnjo
AGR certificirani sedeži Ergonomsko certificirani sedeži AGR (Kampanja za bolj zdrave hrbte) za polno podporo na sprednjih sedežih, za njihov optimalni vozniški položaj z zagotovilom, da je njihov hrbet v najboljših rokah.	
Regenerativni zavorni sistem Takoj ko med vožnjo spustite nogo s pedala za dodajanje moči, se aktivira regenerativni zavorni sistem. Kinetična energija se pretvori v delno polnjenje baterije in s tem povečuje doseg. Osnovni način simulira delovanje motorja z notranjim izgorevanjem, v najvišji nastavitvi (sistem deluje tristopenjsko za baterijsko električne različice in dvostopenjsko za priključno hibridne različice) pa je mogoče opraviti večino potovanj na kratke razdalje brez uporabe običajnih zavor, s tem je manjša tudi obraba in s tem povezani stroški vzdrževanja.	


Opel Grandland - Tehnični podatki

Oplov tehnični kotiček	
OpelConnect modul OpelConnect je nov način, da ostanete povezani in varni na cesti. Sistemi pametnih tehnologij so vedno na voljo za pomoč in storitve povezljivosti, ki nudijo varnost, inovacije in brezskrbno mobilnost. Za nova vozila opremljena s telemetrijo in predana strankam po 31. juliju 2024 ponudba temelji na dveh paketih; Paket Connect ONE (vključen v ceni vozila za dobo 10 let) zajema; - klic v sili (e-klic) - klic v primeru okvare (b-klic) - stanje vozila in dodatne informacije o vozilu (digitalna navodila za uporabo, poročilo o stanju vozila) - igrice za kratek čas Paket Connect PLUS (vključen v ceni vozila za 6 mesecev, nato je na voljo proti plačilu) zajema; - e-daljinsko upravljanje za električna vozila (predklimatizacija potniškega prostora, polnjenje baterije na daljavo) - daljinsko upravljanje (odklepanje/zaklepanje vozila, vklop hupe na daljavo, vklop luči na daljavo) - povezljiva navigacija (prometne razmere v realnem času, hitrostne kamere, parkiranje na ulici/parkirni hiši, POI točke, posodobitve zemljevidov na daljavo (OTA), javne polnilnice, bencinski servisi, načrtovanje poti (tudi preko mobilne naprave) in dodatno za električna vozila integracija morebitnih postankov za polnjenje v čas prihoda na cilj) - geolokacija vozila	Intelli-Drive 2.0 Poleg opozorila o čelnem trčenju s samodejnim zaviranjem v sili in zaznavanjem pešcev, prepoznavanjem prometnih znakov, zaznavanja utrujenosti in prilagodljivega regulatorja hitrosti s funkcijo Stop&Go sistem ponuja tudi: -Napredni sistem ohranjanja voznega pasu (LPA): funkcije prilagodljivega regulatorja hitrosti so kombinirane s posebno programsko opremo za delno avtonomno vožnjo pod določenimi pogoji. Vozilo aktivno in nežno ohranja neprekinjeno krmiljenje v položaju, ki ga je voznik predhodno nastavil v voznem pasu. Voznik mora ves čas imeti roke na volanu vendar z zmanjšanim pritiskom. -Inteligentno prilagajanje hitrosti (A-ISA): ko sistem zazna novo omejitev hitrosti, obvesti voznika in mu predlaga to novo omejitev hitrosti. Voznik lahko nastavi/potrdi novo hitrost z gumbom na volanu. V kolikor je ciljna hitrost nižja od trenutne, vozilo zmanjša hitrost na omejitev, v kolikor pa je omejitev hitrosti višja od trenutne, bo vozilo pospešilo na omejitev hitrosti. V primeru, ko sistem zazna deževne razmere, predlaga vozniku ustrezno znižano hitrost od nastavljene, ter se tako prilagodi vremenskim razmeram. -Polsamodejna asistenca za menjavo voznega pasu (SALC): sistem pomaga vozniku pri menjavi voznih pasov. Funkcija je na voljo pri hitrosti med 70 km/h in 180 km/h in se aktivira, ko voznik vključi smernik. V kolikor so izpolnjeni pogoji, vozilo, po potrditvi s strani voznika, opravi prehitevalni manever. Če zahtevani pogoji niso izpolnjeni, se na voznikovem informacijskem zaslonu pojavi oranžno opozorilo skupaj z zvočnim signalom in menjava voznega pasu ni mogoča.

Opel Grandland - Tehnični podatki

Splošne tehnične specifikacije	
Dimenzije vozila v mm	S petimi vrati
Višina	1665-1667
Dolžina	4650
Medosna razdalja	2784-2795
Širina (z odprtima/poklopljenima zunanjsima ogledaloma)	2103 / 1934
Kolotek (spredaj/zadaj)	1610-1624 / 1598-1614
Višina nakladalnega praga	765 - 769

Splošne tehnične specifikacije	
Obračalni krog v m	S petimi vrati
Od zidu do zidu	10,93
Dimenzija prtljažnika v mm (po ECIE/GM)	S petimi vrati
Višina nakladalnega praga	765-769
Višina z odprtimi vrati prtljažnika	2093-2098
Prostornina prtljažnika v litrih (po ECIE)	S petimi vrati
Prostornina prtljažnika pri nameščenem prekrivalu	550-1645 / 485-1580 (Ultimate)



Opel Grandland - Tehnični podatki

Hibridni motorji		
Motor	1.2 Turbo Hibrid 48V (100 kW/136 KM) Maksimalna sistemska moč 145KM	Električno priključni hibrid (143 kW / 195 KM) Električni motor + 1.6 Turbo Start/Stop (110 kW/150 KM)
Emisijski razred	Euro 6e	Euro 6e
Gorivo	Bencin	Bencin / Električni
Število valjev (bencinski motorji)	3	4
Delovna prostornina v cm ³ (bencinski motorji)	1199	1598
Največja moč v kW/KM [v eni minuti] (bencinski motorji)	100 / 136 [5500]	110 / 150 [5500]
Največja moč v kW/KM [v eni minuti] (električni motor)	21 / 28 [4264]	92 / 125 [9000]
Maksimalna zmogljivost sistema (kW/KM)	107 / 145	143 / 195
Največji navor v Nm [v eni minuti] (bencinski motorji)	230 [1750]	300 [2000]
Največji navor v Nm [v eni minuti] (električni motor)	55 [750-2499]	118 [300-7320]
Maksimalni navor sistema (Nm)	230	350
Masa in nosilnost v kg		
Masa praznega vozila vklj. z voznikom	1 675	1 971
Dovoljena skupna masa vozila	2 120 (2 170 v primeru tovarniško vgrajene vlečne naprave)	2 460
Nosilnost	520 (570 v primeru tovarniško vgrajene vlečne naprave)	564
Maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami brez zavor	750	750
Maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami (12% naklon)	850 (1 100 v primeru tovarniško vgrajene vlečne naprave)	1 500
Funkcije baterije		
Zmogljivost baterije	898 Wh (nominalna) / 432 Wh (uporabna)	21,0 kWh (nominalna) / 17,9 kWh (uporabna)
Maksimalna razdalja samo z elektromotorjem (km)	-	82-86
Mestni električni doseg (EAER City) (km)	-	96-101
Čas polnjenja z gospodinjskim polnilnikom (~ 3,2 kW) (0 - 100%)	-	~6 ur in 15 minut
Čas polnjenja Wall Box (AC), 3-fazni (~11 kW) (0 - 100%)	-	~5 ur 30 minut (s standardnim vgrajenim polnilnikom 3,7 kW) / ~2 ur 55 minut (z opcijskim vgrajenim polnilnikom 7,4 kW)
Podatki o porabi		
Menjalnik	6-st. elektrificirani avtomatski z dvojno sklopko	7-st. elektrificirani avtomatski z dvojno sklopko
Poraba energije (kWh/100 km) (WLTP)	-	21,9 - 23,4
Poraba goriva (l/100 km) (WLTP)	5,5 - 5,6	6,8 - 7,0 (z izpraznjenim akumulatorjem)
Emisije CO ₂ (g/km) (WLTP)	123-127	19-21
Najvišja hitrost	202	220
Pospešek (0-100 km/h v s)	10,2	7,8

Opel Grandland Electric - Tehnični podatki

Specifikacije motorja in baterije			
Motor	Električni motor (157 kW / 213 KM) (73 kWh baterije)	Električni motor (157 kW / 213 KM) (82 kWh baterije)	Električni motor AWD (239 kW / 325 KM) (73 kWh baterije)
Zmogljivost baterije (kWh)	73 (uporabna)	82 (uporabna)	73 (uporabna)
Vožnja	Sprednji pogon		AWD (Ves pogon)
Največja moč v kW/KM [v eni minuti]	157 / 213 [3935 - 14000]		157 / 213 [104 - 6000] - spredaj 83 / 112 [14000] - zadaj
Največji navor v Nm [v eni minuti]	345 [250 - 4370]		343 [250 - 4370] - spredaj 166 [1000 - 4375] - zadaj
Maks. moč polnjenja AC (kW)	11,0		
Maks. moč polnjenja DC (kW)	160	150	160
Največja razdalja brez polnjenja (km) (WLTP)	~505-521	~564-582	~482-483
Poraba energije (kWh/100 km) (WLTP)	17,0 - 17,6	17,8 - 18,5	18,0 - 18,1
Najvišja hitrost (km/h)	170		180
Pospešek (0-100 km/h v s)	9,0		6,1
Emisije CO ₂ (g/km) (WLTP)	0,0		
Čas polnjenja (20 % do 80 %) (z domačim polnilnikom 3,2 kW)	~ 16 ur 10 minut	~ 17 ur 50 minut	~ 16 ur 10 minut
Čas polnjenja (20 % do 80 %) (z 11 kW trifaznim hitrim polnilnikom)	~ 4 ur 30 minut	~ 5 ur	~ 4 ur 30 minut
Čas polnjenja (20 % do 80 %) (s 100 kW hitrim polnilnikom)	~ 30 minut	~ 29 minut	~ 30 minut
Masa in nosilnost v kg			
Masa praznega vozila vklj. z voznikom	2207	2195	2375
Dovoljena skupna masa vozila	2700		2750
Nosilnost	568	580	500
Maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami brez zavor	750		
Maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami (12% naklon)	1200		1350

Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na objavo. Vse informacije o morebitnih spremembah modelov so vam na voljo pri pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Vsi podatki so informativne narave in za njihovo točnost ne odgovarjamo. Priporočene maloprodajne cene so v EUR in vsebujejo DDV (davek na dodano vrednost)in DMV (davek na motorna vozila). Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Podatki o recikliranju namenjenemu načrtovanju novih vozil, zbiralnih mestih za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil so dostopni na spletni strani www.opel.si.

Vozila Opel imajo 5-letno jamstvo (2 leti pogodbene garancije in 3 leta jamstva) oziroma do 100.000 prevoženih kilometrov za osebna vozila, oziroma 200.000 prevoženih kilometrov za vsa električna, priključno hibridna in tovorna vozila (kar nastopi prej). Ravno tako imajo vsa električna vozila 8-letno garancijo za baterijo z omejitvijo do 160.000 prevoženih kilometrov.

Ogljikov dioksid CO₂ je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM_{2,5} ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO₂ in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.opel.si.

Cenik je veljaven od 01.07.2025. in je veljaven do preklica oz. izdaje novega.

****Svet za radiodifuzijo je na 5. redni seji dne 28.9.2017 sprejel sklep o prehodu na digitalno oddajanje večine radijskih programov (standard sprejema DAB+) z dnem 22.2.2022.**

AW Distribution Kft., Szabadság utca 117., HU-2040 Budaörs, Madžarska s hčerinsko družbo AW SLO Distribution d.o.o., Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana, Slovenija

Vsled nepredvidljivih razmer na trgu surovin, elektronskih komponent in energije, je cena vozila zgolj informativne narave in zanjo proizvajalec, uvoznik in trgovec ne nudijo pravno zavezujočega jamstva. Končna cena vozila za izbrano vozilo se oblikuje ob dobavi vozila v skladu s takrat veljavnim maloprodajnim cenikom in prodajnimi pogoji. Vse podrobnejše informacije o končni ceni vozila in dobavnem roku, v kolikor se stranka ne odloči za vozilo iz zaloge, ter izhajajoče možnosti in pravice stranke so navedene na pogodbi, ki jo stranka sklene z izbranim Oplovim pooblaščenim trgovcem. Stranka ima v primeru, da je cena vozila, veljavna v času izdobave, višja od tiste, navedene v sklenjeni pogodbi, ali ko čas dobave vozila bistveno odstopa od informativnega roka dobave navedenega v pogodbi, možnost in pravico odstopiti od pogodbe in do vračila vplačane are.