

# OPEL Mokka-e



**Cenik velja za vozila modelskega leta 21**

**Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Opel.**

**Datum izdaje: 1. april 2021**

## Opel Mokka-e - Modeli

Električni	S petimi vrati		e-Edition	e-Elegance	e-GS Line	e-Ultimate
	Motor	Menjalnik				
	Električni motor 100 kW/136 KM	9CQ1 avtomatski	33 540,00	34 440,00	34 940,00	38 140,00

# Opel Mokka-e - Standardna oprema

Oprema		e-Edition	e-Elegance	e-GS Line	e-Ultimate
<b>Paketi</b>					
<b>Paket za varnost</b> Regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti, Aktivni sistem ohranjanja vožnje na voznem pasu, Sistem samodejnega zaviranja za preprečevanje trka pri manjši hitrosti, Sistem za zaznavanje pešcev spredaj	B26	S	S	S	-
<b>Paket NCAP 4</b> Paket za varnost, Samodejno zaviranje v sili, Sistem za zaznavanje pešcev in kolesarjev spredaj, Adaptivni regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti in funkcijo Stop&Go, Napredni sistem ohranjanja voznega pasu	OMO	-	-	-	S
<b>Paket preglednosti in osvetlitve</b> Brisalca s senzorjem za dež, Samodejni vklop luči za zaznavanjem predorov, Samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo	CWX	S	S	S	S
<b>Parkirni pomočnik zadaj</b> 180° panoramska vzvratna kamera, Električno nastavljivi, ogrevani in preklopni zunanji vzvratni ogledali	oDK	-	S	S	-
<b>Paket Park &amp; Go</b> Sistem opozarjanja na mrtvi kot, Parkirni pomočnik spredaj in zadaj, Dodatni bočni parkirni senzorji za zaznavanje bočnih ovir, 180° panoramska vzvratna kamera, Električno nastavljivi, ogrevani in preklopni zunanji vzvratni ogledali	OLF	-	-	-	S
<b>Zunanost</b>					
Streha v barvi karoserije	NTO	S	S	-	-
Streha v črni barvi	22T	-	-	S	S
Toplotno odsevna stekla	AKP	S	S	-	-
Dodatno zatemnjena zadnja stekla	AKO	-	-	S	S
Električno nastavljivi in ogrevani zunanji vzvratni ogledali	DLS	S	-	-	-
Električno nastavljivi, ogrevani in preklopni zunanji vzvratni ogledali	DXH	-	S	S	S
LED dnevne luči	T35	S	S	S	S
LED žarometi	T4L	S	S	S	S
Dolge luči s funkcijo brez bleščanja (Intellilux Matrični LED žarometi)	OLL	-	-	-	S
Prednji meglenki	T3U	-	S	S	S
Zadnje LED luči	UGE	S	S	S	S
Zadnji strešni spojler	D81	S	S	S	S
Obrobe stranskih oken, zgoraj kromirane, spodaj sijajno črne	MDT	S	S	-	S
Zgornje obrobe stranskih oken v rdeči barvi (samo z G20/G4i/G6L/G70) (in ne z GGI/GD6/O3T/34V)	MGB	-	-	(S)	-
<b>Notranost</b>					
Ogrevana prednja sedeža	KA1	-	-	-	S
Strešna obloga notranjosti, siva	BHU	S	S	-	-
Temna strešna obloga notranjosti	BCX	-	-	S	S
Okrasni zaključni elementi, okrasni elementi na instrumentni plošči in vratih, kombinacija 1	IMA	S	-	-	-
Okrasni zaključni elementi, okrasni elementi na instrumentni plošči in vratih, "Hexagon"	IMC	-	S	-	-
Okrasni elementi na instrumentni plošči v dvobarvni kombinaciji	IMF	-	-	S	-
Okrasni zaključni elementi, okrasni elementi na instrumentni plošči in vratih, kombinacija 3	IME	-	-	-	S
Sredinska talna konzola z naslonom za roko, spredaj	DBU	-	S	S	S
Usnjen 3-kraki volanski obroč z ravnim dnom	N35	S	S	S	S
Ogrevanje volanskega obroča	UVD	-	-	-	S
Elektronska klimatska naprava	C68	S	S	S	S
Grelne talne šobe zadaj	C35	S	S	S	S
Športne stopalke iz lahkih kovin	JF5	-	-	S	S
<b>Sistem Infotainment</b>					
<b>Radio s 17,8 cm (7") zaslonom, povezava Bluetooth</b> Radio Multimedia, Digitalni zvočni sistem (DAB/DAB+/DMB-R), 17,8 cm (7") barvni zaslon na dotik, 17,8 cm (7") digitalni informacijski zaslon za voznika (večbarvni grafični), Sistem 4 zvočnikov	CR12	S	-	-	-
<b>Radio Multimedia</b> Radio Multimedia, Digitalni zvočni sistem (DAB/DAB+/DMB-R), 17,8 cm (7") barvni zaslon na dotik, Projekcija zaslona mobilnega telefona (Android Auto, Apple CarPlay), 17,8 cm (7") digitalni informacijski zaslon za voznika (večbarvni grafični), 6 zvočnikov	CR13	-	S	S	-
<b>Radio Multimedia Navi Pro z Live navigacijo</b> Radio Multimedia Navi, Digitalni zvočni sistem (DAB/DAB+/DMB-R), 25,4 cm (10") barvni zaslon na dotik, Projekcija zaslona mobilnega telefona (Android Auto, Apple CarPlay), 30,5 cm (12") digitalni informacijski zaslon za voznika "Pure Panel" (večbarvni grafični), Opel Connect modul	CR15	-	-	-	S
Kratka strešna antena	U91	S	S	S	S
Opel Connect modul	U0R	S	S	S	S
<b>Varnost</b>					
Prednji in stranski zračni varnostni blazini ter zračni zavesi	AYF	S	S	S	S
Regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti	K34	S	S	S	S
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah	UJO	S	S	S	S
Prepoznavanje prometnih znakov	UVX	S	S	S	S
Zagon motorja brez ključa Centralno zaklepanje vrat z daljinskim upravljanjem, Zagon motorja brez ključa, Volanski obroč z elektronskim sistemom zaklepanja	XYD9	S	S	S	-
Odklepanje vozila in zagon motorja brez ključa (PEPS) Centralno zaklepanje vrat z daljinskim upravljanjem, Zagon motorja brez ključa, Volanski obroč z elektronskim sistemom zaklepanja	XYDA	-	-	-	S
Stikalo športnega programa vožnje	F52	S	S	S	S
Vgrajeni električni polnilnik 7,4 kW	K23	S	S	S	S

## Opel Mokka-e - Standardna oprema

Oprema		e-Edition	e-Elegance	e-GS Line	e-Ultimate
Kolesa in pnevmatike					
Platišča iz lahkih kovin 40.6 cm (16"), 5 dvojnih krakov, srebrna	<i>CWAR</i>	S	-	-	-
Platišča iz lahkih kovin 43.2 cm (17"), 5 dvojnih krakov, diamantno črna	<i>CWAT</i>	-	S	-	-
Platišča iz lahkih kovin 43.2 cm (17"), 5 dvojnih krakov, črna	<i>CWAV</i>	-	-	S	-
Platišča iz lahkih kovin 45.7 cm (18"), 5-kraka, diamantno črna	<i>CWAW</i>	-	-	-	S
Komplet za popravilo pnevmatik	<i>KTI</i>	S	S	S	S

## Opel Mokka-e - Seznam opreme

Oprema	e-Edition	e-Elegance	e-GS Line	e-Ultimate	Cena z DDV
Paketi in oprema za doplačilo					EUR
<b>Paket NCAP 4</b> Paket za varnost, Samodejno zaviranje v sili, Sistem za zaznavanje pešcev in kolesarjev spredaj, Adaptivni regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti in funkcijo Stop&Go, Napredni sistem ohranjanja voznega pasu <i>OMO</i>	O	O	O	S	450,00
<b>Parkirni pomočnik zadaj</b> 180° panoramska vzvratna kamera, Električno nastavljivi, ogrevani in preklopni zunanji vzvratni ogledali <i>oDK</i>	O	S	S	-	500,00
<b>Paket Park &amp; Go</b> Sistem opozarjanja na mrtvi kot, Parkirni pomočnik spredaj in zadaj, Dodatni bočni parkirni senzorji za zaznavanje bočnih ovir, 180° panoramska vzvratna kamera, Električno nastavljivi, ogrevani in preklopni zunanji vzvratni ogledali <i>OLF</i>	-	O	O	S	300,00
<b>Paket Park &amp; Go Premium</b> Sistem opozarjanja na mrtvi kot, Dodatni bočni parkirni senzorji za zaznavanje bočnih ovir, 180° panoramska vzvratna kamera, Napredni parkirni pomočnik spredaj in zadaj, Električno nastavljivi, ogrevani in preklopni zunanji vzvratni ogledali <i>XAE7</i>	-	-	-	O	400,00

Oprema	e-Edition	e-Elegance	e-GS Line	e-Ultimate	Cena z DDV
Zunanost					EUR
Streha v črni barvi <i>22T</i>	O	O	S	S	400,00
Streha v beli barvi <i>03T</i>	-	O	O	O	400,00
Streha v rdeči barvi <i>34V</i>	-	O	O	O	400,00
Pokrov motorja v črni barvi (samo z opcijo 22T) <i>CNP</i>	-	O	O	O	190,00
Toplotno odsevna stekla <i>AKP</i>	S	S	O	O	0,00
Dodatno zatemnjena zadnja stekla <i>AKO</i>	-	O	S	S	190,00
Dolge luči s funkcijo brez bleščanja (Intellilux Matrični LED žarometi) <i>OLL</i>	-	O	O	S	670,00

Oprema	e-Edition	e-Elegance	e-GS Line	e-Ultimate	Cena z DDV
Notranjost					EUR
Ogrevana prednja sedeža <i>KA1</i>	O	O	O	S	250,00
Strešna obloga notranjosti, siva <i>BHU</i>	S	S	-	O	180,00
Okrasni zaključni elementi, okrasni elementi na instrumentalni plošči in vratih, kombinacija 3 <i>IME</i>	-	-	O	S	80,00
Tepihi iz velurja, 4 v kompletu <i>BDN</i>	O	O	O	O	80,00
Ogrevanje volanskega obroča <i>UVD</i>	O	O	O	S	180,00

"S" = standardna oprema "O"=na voljo "-" = ni na voljo

## Opel Mokka-e - Seznam opreme

Oprema	e-Edition	e-Elegance	e-GS Line	e-Ultimate	Cena z DDV
Sistem Infotainment					EUR
<b>Radio s 17,8 cm (7") zaslonom, povezava Bluetooth</b> Radio Multimedia, Digitalni zvočni sistem (DAB/DAB+/DMB-R), 17,8 cm (7") barvni zaslon na dotik, 17,8 cm (7") digitalni informacijski zaslon za voznika (večbarvni grafični), Sistem 4 zvočnikov <i>CR12</i>	S	-	-	-	
<b>Radio Multimedia</b> Radio Multimedia, Digitalni zvočni sistem (DAB/DAB+/DMB-R), 17,8 cm (7") barvni zaslon na dotik, Projekcija zaslona mobilnega telefona (Android Auto, Apple CarPlay), 17,8 cm (7") digitalni informacijski zaslon za voznika (večbarvni grafični), 6 zvočnikov <i>CR13</i>	-	S	S	-	
<b>Radio Multimedia Navi</b> Radio Multimedia Navi, Digitalni zvočni sistem (DAB/DAB+/DMB-R), 17,8 cm (7") barvni zaslon na dotik, Projekcija zaslona mobilnega telefona (Android Auto, Apple CarPlay), 17,8 cm (7") digitalni informacijski zaslon za voznika (večbarvni grafični), 6 zvočnikov, Opel Connect modul <i>CR14</i>	O	-	-	-	950,00
<b>Radio Multimedia Navi</b> Radio Multimedia Navi, Digitalni zvočni sistem (DAB/DAB+/DMB-R), 17,8 cm (7") barvni zaslon na dotik, Projekcija zaslona mobilnega telefona (Android Auto, Apple CarPlay), 17,8 cm (7") digitalni informacijski zaslon za voznika (večbarvni grafični), 6 zvočnikov, Opel Connect modul <i>CR14</i>	-	O	O	-	670,00
<b>Radio Multimedia Navi Pro z Live navigacijo</b> Radio Multimedia Navi, Digitalni zvočni sistem (DAB/DAB+/DMB-R), 25,4 cm (10") barvni zaslon na dotik, Projekcija zaslona mobilnega telefona (Android Auto, Apple CarPlay), 30,5 cm (12") digitalni informacijski zaslon za voznika "Pure Panel" (večbarvni grafični), Opel Connect modul <i>CR15</i>	-	O	O	S	1 150,00
Brezžični induktivni polnillec <i>K4C</i>	O	O	O	O	150,00
Oprema	e-Edition	e-Elegance	e-GS Line	e-Ultimate	Cena z DDV
Varnost					EUR
<b>Alarmni sistem, zaščita pred nepooblaščenim vstopom</b> Senzor za zaznavanje gibanja v notranjosti vozila, Hupa alarma z lastnim napajanjem <i>UTJ</i>	O	O	O	O	300,00
Odklepanje vozila in zagon motorja brez ključa (PEPS) Centralno zaklepanje vrat z daljinskim upravljanjem, Zagon motorja brez ključa, Volanski obroč z elektronskim sistemom zaklepanja <i>XYDA</i>	-	O	O	S	250,00
Vgrajeni električni polnilnik (tri-fazni), 11kW <i>K29</i>	O	O	O	O	420,00
Varnostni zaklep platišč <i>PB4</i>	O	O	O	O	80,00
Oprema	e-Edition	e-Elegance	e-GS Line	e-Ultimate	Cena z DDV
Kolesa in pnevmatike					EUR
Platišča iz lahkih kovin 43.2 cm (17"), 5 dvojnih krakov, diamantno črna, celoletne pnevmatike <i>CWAU</i>	-	O	O	-	180,00
Oprema	e-Edition	e-Elegance	e-GS Line	e-Ultimate	Cena z DDV
Drugo					EUR
FlexCare jamstvo (dostopno ob nakupu vozila na financiranje - lizing) <i>FXC</i>	O	O	O	O	300,00
Strošek priprave vozila <i>TRPDI</i>	O	O	O	O	150,00

"S" = standardna oprema "O"=na voljo "-" = ni na voljo

## Opel Mokka-e - Barve in oblazinjenja

		Osnovna barva	Kovinska barva				
		Jade bela	Matcha zelena	Diamond črna	Quartz siva	Rubi rdeča	Voltaic modra
		G20	GGI	G7o	G4i	GD6	G6L
		0,00	550,00				
Edition							
<b>Oblazinjenje iz blaga, Edition, Jet črno</b> (Ročno nastavljiv voznikov sedež v 6 smeri, Ročno nastavljiv sovoznikov sedež v 4 smeri)	TAWC	0,00	•	•	•	•	•
Elegance							
<b>Oblazinjenje iz blaga/vinil, Elegance, Focus sivo</b> (Dodatna sedežna pena, Ročno nastavljiv voznikov sedež v 6 smeri, Ročno nastavljiv sovoznikov sedež v 6 smeri, Žep na hrbtni strani voznikovega sedeža, Žep na hrbtni strani sovoznikovega sedeža)	TAWD	0,00	•	•	•	•	•
<b>Oblazinjenje iz usnja, Siena, Jet črno</b> (Dodatna sedežna pena, Ročno nastavljiv voznikov sedež v 6 smeri, Masažna funkcija voznikovega sedeža, Ročno nastavljiv sovoznikov sedež v 6 smeri, Žep na hrbtni strani voznikovega sedeža, Žep na hrbtni strani sovoznikovega sedeža)	TAWE	1 200,00	•	•	•	•	•
GS Line							
<b>Oblazinjenje iz blaga/vinil, GS Line, Focus rdeče</b> (Dodatna sedežna pena, Ročno nastavljiv voznikov sedež v 6 smeri, Ročno nastavljiv sovoznikov sedež v 6 smeri, Žep na hrbtni strani voznikovega sedeža, Žep na hrbtni strani sovoznikovega sedeža)	TAWF	0,00	•	•	•	•	•
Ultimate							
<b>Oblazinjenje iz alkantare, Ultimate, črno</b> (Dodatna sedežna pena, Ročno nastavljiv voznikov sedež v 6 smeri, Ročno nastavljiv sovoznikov sedež v 6 smeri, Žep na hrbtni strani voznikovega sedeža, Žep na hrbtni strani sovoznikovega sedeža)	TAWJ	0,00	•	•	•	•	•
<b>Oblazinjenje iz usnja, Siena, Jet črno</b> (Dodatna sedežna pena, Ročno nastavljiv voznikov sedež v 6 smeri, Masažna funkcija voznikovega sedeža, Ročno nastavljiv sovoznikov sedež v 6 smeri, Žep na hrbtni strani voznikovega sedeža, Žep na hrbtni strani sovoznikovega sedeža)	TAWE	420,00	•	•	•	•	•

# Opel Mokka-e - Tehnični podatki

## Oplov tehnični kotiček

### 180° panoramska vzvratna kamera

Prikaz območja za vozilom do 180 stopinj ob vključeni vzvratni prestavi. Oljaša tudi preglednost nazaj v stran za morebitne bočne vzvratne nalete.

### Samodejno zaviranje v sili, Sistem za zaznavanje pešcev spredaj

Aktiven med hitrostjo 5 km/h in 85 km/h. Spremljanje razdalje do vozila spredaj. Ko se približujete vozilu ali pešču spredaj, je voznik opozorjen z opozorilnim zvokom in prikazom na informacijskem zaslonu. Zavorni sistem je predpripravljen in po potrebi sproži zaviranje v sili, da se s tem zmanjšajo posledice morebitnega trčenja. Razpon hitrosti, v katerem deluje samodejno mestno zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev je aktiven, odvisno od zaznane ovire (vozila: 5–85 km/h; mirujoče ovire: 5–80 km/h; Pešci: 5–60 km/h). Pri hitrostih pod 30 km/h se vozilo popolnoma ustavi, nad hitrostjo 30km/h lahko zmanjša hitrost za največ 22 km/h. Nato mora voznik zavirati sam.

### Pomoč pri speljevanju v klanec

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec samodejno zavira, ko je vozilo v naklonu. Če voznik sprosti nožno zavoro, sistem za pomoč pri speljevanju v klanec prepreči drsenje nazaj. Tako je olajšano parkiranje/speljevanje na pobočjih.

### Aktivni sistem ohranjanja vožnje na voznem pasu

Opozorilo v primeru, ko voznik nenamerno zapusti vozni pas (delovanje med 65 km/h in 180 km/h). Kontrolna lučka na voznikovem informacijskem zaslonu ter v zunanjem vzvratnem ogledalu, hkrati pa sistem omogoča tudi nežno krmiljenje. Voznik mora ves čas imeti roke na volanu.

### Prepoznavanje prometnih znakov

Zaznavanje ter prikaz omejitev in preklic prometnih znakov za hitrost. Prikaz na informacijskem zaslonu za voznika. Delovanje je odvisno od vidljivosti in vremenskih razmer.

### Dolge luči s funkcijo brez bleščanja (IntelliLux Matrični LED žarometi)

IntelliLux LED® matrične luči so sestavljene iz 14 svetlobnih celic (7 na vsaki strani), ki se odvisno od prometnih razmer, ves čas prilagajajo in tako ves čas zagotavljajo najboljši možen pogled. Vozila spredaj in nasproti prihajajoča svetlobne celice samodejno zaznavajo in preprečujejo morebitno zaslepitev in tudi samodejno zatemnijo dolge luči.

### Adaptivni regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti

Ohranjanje nastavljenih hitrosti in izbrane razdalje (blizu, srednje, daleč) do vozila spredaj. Vozilo deluje s samodejnim zaviranjem ali samodejnim pospeševanjem (delovanje med 30 km/h in 180km/h). V kombinaciji z ročnim menjalnikom se samodejno izklopi pri vožnji pod 30 km/h. V kombinaciji s samodejnim menjalnikom ali električnim pogonom sistem ponuja tudi funkcijo Stop&Go. Vozilo se samodejno zaustavi do mirovanja in lahko samodejno sledi vozilu spredaj tudi v zastojih.

### Sistem opozarjanja na mrtvi kot

Opozarjanje na prečni promet v obeh vzvratnih ogledalih. Aktivno med hitrostima 12 km/h in 140 km/h.

### Napredni parkirni pomočnik

Parkirni pomočnik spredaj in zadaj, z avdiovizualnim opozorilom, zaznavanje vzporednih in pravokotnih parkirnih mest pri hitrosti vožnje pod 30 km/h in samodejno krmiljenje vozila.

### Samodejno zaviranje v sili, Sistem za zaznavanje pešcev in kolesarjev spredaj

Aktiven med hitrostjo 5 km/h in 150 km/h. Spremljanje razdalje do vozila spredaj. Ko se približujete vozilu, kolesarju ali pešču spredaj, je voznik opozorjen z opozorilnim zvokom in prikazom na informacijskem zaslonu. Zavorni sistem je predpripravljen in po potrebi sproži zaviranje v sili, da se s tem zmanjšajo posledice morebitnega trčenja. Razpon hitrosti, v katerem deluje samodejno mestno zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev je aktiven, odvisno od zaznane ovire (vozila: 5–150 km/h; mirujoče ovire: 5–120 km/h; pešci in kolesarji: 5–60 km/h). Pri hitrostih pod 30 km/h se vozilo popolnoma ustavi, nad hitrostjo 30km/h lahko zmanjša hitrost za največ 50 km/h. Nato mora voznik zavirati sam.

### Sistem s senzorjem za zaznavanje utrujenosti voznika

Sistem zazna znake morebitne utrujenosti zaradi neprimerne/nevarne krmiljenja vozila in trajanja vožnje. Voznik je opozorjen z vizualnim in zvočnim opozorilom (tristopenjsko opozorilo).

### Napredni sistem ohranjanja voznega pasu

Aktivni sistem ohranjanja vožnje na voznem pasu dopolnjuje z naslednjimi funkcijami; Vozilo aktivno in nežno ohranja neprekinjeno krmiljenje v položaju, ki ga je voznik predhodno nastavil v voznem pasu. Voznik mora ves čas imeti roke na volanu vendar z zmanjšanim pritiskom.

### Brezžični induktivni polnilec

Brezžično polnjenje pametnih telefonov na sredinski konzoli. Induktivno se lahko polnijo samo pametni telefoni združljivi s PMA in Qi standardom. Največje mere pametnega telefona: 95 x 150 mm.

### Odklepanje vozila in zagon motorja brez ključa (PEPS)

Omogoča odpiranje vozila brez ključa v ključavnici vrat, vrata se odprejo le, če je voznik v neposredni bližini voznikovih oziroma prtljažnih vrat. Vžig se opravi s pritiskom na gumb, ključ pa mora biti prisoten v notranjosti.

### Opel Connect modul

OpelConnect je nov način, da ostanete povezani in varni na cesti. Sistemi pametnih tehnologij so vedno na voljo za pomoč in storitve povezanosti, ki nudijo varnost in inovacije. Opel nudi udobje miru in brezskrbno mobilnost za voznika. Opel vam omogoča, da vozite pametno s svetovanjem o prometnih razmerah in informacijah o vozilu ali poti. Opel vas ohrani varne in poskrbi, da je vsako potovanje prijetno in učinkovito. Razpoložljivost in obseg storitev se lahko razlikuje glede na vozilo. Za več informacij obišite spletno stran [www.opel.si](http://www.opel.si)

### Regenerativni zavorni sistem


Takoj ko med vožnjo spustite nogo s pedala za dodajanje moči, se aktivira regenerativni zavorni sistem. Kinetična energija se pretvori v delno polnjenje baterije in s tem povečuje doseg. Način A simulira delovanje motorja z notranjim izgorevanjem, v najvišji nastavitvi (način B) pa je mogoče opraviti večino potovanj na kratke razdalje brez uporabe običajnih zavor, s tem je manjša tudi obraba in s tem povezani stroški vzdrževanja.



## Opel Mokka-e - Tehnični podatki

Splošne tehnične specifikacije	
Dimenzije vozila v mm	S petimi vrati
Višina	1534
Dolžina	4151
Medosna razdalja	2557
Širina (z odprtima/poklopljenima zunanjsima ogledaloma)	1987 / 1791
Kolotek (spredaj/zadaj)	1548 / 1548
Obračalni krog v m	S petimi vrati
Od zidu do zidu	11,08

Splošne tehnične specifikacije	
Dimenzija prtljažnika v mm (po ECIE/GM)	S petimi vrati
Dolžina tovornega prostora do naslonjal zadnjih sedežev	667
Dolžina tovornega prostora pri zloženih zadnjih sedežih	1418
Širina med obodoma zadnjih koles	1021
Višina	780
Višina prostora za tovor	618
Prostornina prtljažnika v litrih (po ECIE)	S petimi vrati
Kapaciteta prostora za prtljago	310 - 1060



# Opel Mokka-e - Tehnični podatki

## Splošne tehnične specifikacije

### Masa in nosilnost v kg

Masa praznega vozila vklj. z voznikom	1598
Dovoljena skupna masa vozila	2015
Nosilnost	417

### Specifikacije motorja in baterije

Največja moč v kW/KM	110 / 136
30 minuten moč v kW/KM	55 / 77
Največji navor v Nm	260
Najvišja hitrost (km/h)	150
Pospešek (0-100 km/h v s)	8,1
Največja razdalja brez polnjenja (km) (WLTP)	~313-324
Poraba energije (kWh/100 km) (WLTP)	17,4-18,0
Emisije CO <sub>2</sub> (g/km) (WLTP)	-
Zmogljivost baterije (kWh)	50
Čas polnjenja (3-fazni polnilnik ~ 11 kW)	~ 5 ur in 15 minut
Čas polnjenja (s hitrim polnilnikom ~ 100 kW)	~ 30 minut (do 80% kapacitete baterije)

Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na objavo. Vse informacije o morebitnih spremembah modelov so vam na voljo pri pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Vsi podatki so informativne narave in za njihovo točnost ne odgovarjamo. Priporočene maloprodajne cene so v EUR. Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Podatki o recikliranju namenjenemu načrtovanju novih vozil, zbiralnih mestih za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil so dostopni na spletni strani [www.opel.si](http://www.opel.si).

Ogljikov dioksid CO<sub>2</sub> je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM<sub>10</sub> in PM<sub>2,5</sub> ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO<sub>2</sub> in emisijah onesnaževal zunanega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani [www.opel.si](http://www.opel.si).

Cenik je veljaven od 01.04.2021. in je veljaven do preklica oz. izdaje novega.

\*\*Svet za radiodifuzijo je na 5. redni seji dne 28.9.2017 sprejel sklep o prehodu na digitalno oddajanje večine radijskih programov (standard sprejema DAB+) z dnem 22.2.2022.

Wallis Automotive Europe Kft., Szabadság utca 117., HU-2040 Budaörs, Madžarska s hčerinsko družbo WAE S d.o.o., Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana, Slovenija