

# OPEL Vivaro Combi Electric



**Cenik velja za vozila modelskega leta J0.**

**Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Opel.**

**Datum izdaje: 10. maj 2024**

## Opel Vivaro Combi Electric - Modeli

Izvedba	Motor	Menjalnik	Vrsta goriva	Moč (kW/KM)	Verzija	Cena z DDV	Dodatni popust z Opel financiranjem	MPC s popustom na Opel financiranje
Vivaro Combi M	<b>Električni motor s 50 kWh baterijo</b>	avtomatski	Električni	<b>100 kW / 136 KM</b>	1GKONNLZEFBOA0JO	<b>43 990,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>41 490,00</b>
Vivaro Combi M	<b>Električni motor s 75 kWh baterijo</b>	avtomatski	Električni	<b>100 kW / 136 KM</b>	1GKONNLETFB0A0JO	<b>49 790,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>47 290,00</b>
Vivaro Combi L	<b>Električni motor s 50 kWh baterijo</b>	avtomatski	Električni	<b>100 kW / 136 KM</b>	1GKONPLZEFBOA0JO	<b>44 990,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>42 490,00</b>
Vivaro Combi L	<b>Električni motor s 75 kWh baterijo</b>	avtomatski	Električni	<b>100 kW / 136 KM</b>	1GKONPLETFB0A0JO	<b>50 790,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>48 290,00</b>

# Opel Vivaro Combi Electric - Standardna oprema

## Combi

Fiksni okni v drugi vrsti

Fiksni okni v tretji vrsti

Bočna desna drsna vrata

Dvižna prtljažna vrata z brisalcem in ogrevanim steklom

Halogenska prednja žarometa

Električno nastavljivi in ogrevani zunanji vzvratni ogledali

Zaščita podvozja v predelu motorja

Voznikov sedež nastavljiv po višini z naslonom za roko in ledveno oporo, Dvosedežna sovoznikova klop s fiksnim predalom pod sedežem

Klop za tri v drugi vrsti 2/3-1/3, poklopljiva

Klop za tri v tretji vrsti

Volanski obroč z integriranim upravljanjem audio sistema in tempomata (+ upravljanje nivoja rekuperacije)

Električni sekvenčni pomik prednjih stekel

Odprti predal velikosti A4 na vrhu armaturne plošče na sredini

Notranje vzvratno ogledalo

Notranja stropna osvetlitev spredaj in zadaj

Tla v celotnem potniškem prostoru iz termoplastike

Klimatska naprava

Električna vtičnica (12V-120W) pri predalu pred sovoznikom ter levo spodaj v prtljažnem prostoru pri D stebričku

Radio DAB z 12,7 cm (5") monokromatskim zaslonom na dotik in funkcijo Bluetooth, 1 x USB-A (prenos podatkov&polnjenje) + OpelConnect modul

25,4 cm (10") digitalni informacijski zaslon za voznika (enobarvni)

Štirje zvočniki (2 visokotonca na A stebričku + 2 zvočnik v prednjih vratnih panelih)

Upravljanje radija in telefona na volanu

Vgrajeni električni polnilnik (tri-fazni), 11kW

Možnost hitrega polnjenja DC 100kW

Kabel "Mode 3" način - trifazni 22 kW v dolžini 6 metrov

Električna parkirna zavora

**Paket Vidnost** (Brisalca s senzorjem za dež, Samodejni vklop luči)

**Paket za varnost** (Sistem s senzorjem za zaznavanje utrujenosti voznika, Samodejno zaviranje v sili, Aktivni sistem ohranjanja vožnje na voznem pasu, Samodejni preklop med kratkimi in dolgimi lučmi, Prepoznavanje prometnih znakov)

Prednji zračni blazini za voznika in sovoznika

Stranske zračne blazine v prvi vrsti + zavesa za zaščito glave

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Parkirni pomočnik zadaj

Jeklana platišča 40.6 cm (16"), sredinski kolesni pokrov, pnevmatike 215/65 R16C 106T/109T

Komplet za popravilo pnevmatik

## Opel Vivaro Combi Electric - Seznam opreme

Oprema		Combi	Cena z DDV
Paketi in oprema za doplačilo			EUR
<b>Paket Klimatizacija</b>		0	1 300,00
Elektronska dvopodročna klimatska naprava, Dodatna klimatska naprava zadaj	DNR02		
<b>Paket Vidljivost</b>		0	250,00
Prednji meglenki, Električno poklopljivi zunanji vzvratni ogledali	DPR06		
<b>Paket Connect</b>		0	1 000,00
Radio DAB Multimedia Navi (IVI HIGH), 25,4 cm (10") digitalni informacijski zaslon za voznika (večbarvni, grafični), Parkirni pomočnik zadaj, Kamera za vzvratno vožnjo 180°, Električno poklopljivi zunanji vzvratni ogledali, Prednji meglenki, Navigacija, 25,4 cm (10") barvni zaslon na dotik v visoki ločljivosti, brezžična projekcija pametnega telefona, 1 x USB-C (prenos podatkov&polnjenje), 25,4 cm (10") digitalni informacijski zaslon za voznika	DZJA9		
Oprema		Combi	Cena z DDV
Zunanost			EUR
Drsni okni v drugi vrsti + Dodatno zatemnjena zadnja stekla	DVG02	0	500,00
Bočna desna in leva drsna vrata	DWZ07	0	600,00
Dvokrilna prtljažna vrata z odpiranjem do kota 180°, z brisalcem in ogrevanim steklom	DWO05	0	250,00
LED prednja žarometa + Prednji meglenki	DLA10	0	500,00
Oprema		Combi	Cena z DDV
Notranjost			EUR
Voznikov sedež nastavljiv po višini z naslonom za roko in ledveno oporo, Posamičen sovoznikov sedež spredaj z naslonom za roko	DWAAS	0	0,00
Brez klopi/sedežev v tretji vrsti	DAN00	0	-450,00
Oprema		Combi	Cena z DDV
Polnilni kabli in polnilnice			EUR
Kabel za domačo vtičnico 1,8 kW v dolžini 6 metrov [9846744480]		0	485,00
Kabel – univerzalni 1,8 kW-11 kW s tremi adapterji v dolžini cca 5 metrov [9835783780]		0	1 140,00
Kabel – enofazni 7,4 kW v dolžini 6 metrov [9844681180]		0	275,00
Kabel – trifazni 11 kW v dolžini 6 metrov [9844681280]		0	270,00
Torba za shranjevanje kablov [9837851280]		0	45,00
Enofazna polnilnica (Wallbox) 3,7 kW / 4,6 kW s kablom (za Hibrida) [9835662580]		0	725,00
Trifazna polnilnica (Wallbox) 11 kW s kablom [9835662980]		0	870,00

"S" = standardna oprema "O"=na voljo "-" = ni na voljo

## Opel Vivaro Combi Electric - Seznam opreme

Oprema		Combi	Cena z DDV
Drugo	EUR		
FlexCare jamstvo in asistenca 2+2 leti oziroma do 80.000 kilometrov	<i>FXC1</i>	0	460,00
FlexCare jamstvo in asistenca 2+2 leti oziroma do 120.000 kilometrov (serijsko v primeru Opel financiranja)	<i>FXC2</i>	0	600,00
FlexCare jamstvo in asistenca 2+2 leti oziroma do 160.000 kilometrov	<i>FXC3</i>	0	680,00
FlexCare jamstvo in asistenca 2+3 leti oziroma do 100.000 kilometrov	<i>FXC4</i>	0	700,00
FlexCare jamstvo in asistenca 2+3 leti oziroma do 150.000 kilometrov	<i>FXC5</i>	0	780,00
FlexCare jamstvo in asistenca 2+3 leti oziroma do 200.000 kilometrov	<i>FXC6</i>	0	920,00
Strošek priprave vozila	<i>TRPDI</i>	0	150,00

"S" = standardna oprema "O"=na voljo "-" = ni na voljo



## Opel Vivaro Combi Electric - Dodatna oprema

### OPEL oprema




Prednji zavesici proti blatu

57 €



Zadnji zavesici proti blatu

57 €



Tekstilna tepiha spredaj

58 €



Gumijasta tepiha spredaj / Tepihi za vse letne čase spredaj

55 € / 87 €



Tekstilni tepih za 2. vrsto, odvisno od konfiguracije sprednjih in zadnjih sedežev

58 € ali 65 €



Tekstilni tepih za 3. vrsto, odvisno od konfiguracije zadnjih sedežev

58 € / 58 €

### Transportne rešitve



Prečni strešni aluminijasti nosilec, 1 kos (obremenitev z 2 palicama 100€, 3 palicami 150kg)

190 € / kos



Aluminijasti prtljažnik L1 (nosilnost 140 kg), L2 (nosilnost 170 kg), L3 (nosilnost 170 kg)

1.385 € / 1.505 € / 1.590 €



Jekleni prtljažnik L1 (nosilnost 135 kg), L2 (nosilnost 170 kg), L3 (nosilnost 170 kg)

1.175 € / 1.205 € / 1.275 €

Lestev zadnjih vrat (le za dvojna zadnja vrata)

285 €



### THULE oprema



"Freeride 532" nosilec za kolo, 1 kolo

85 €



"Expert 298" nosilec za kolo, 1 kolo

145 €



"Snowpack 7324" nosilec: 4 smuči / 2 snežni deski

185 €



"Euroride 941" nosilec koles za kljuko - 2 kolesi

380 €



"Coach 276" nosilec koles za kljuko - 3 kolesa


770 €

Priporočene maloprodajne cene so okvirne in ne predstavljajo končne ponudbe. Cene Oplave tovarniške dodatne opreme, ki jo je treba vgraditi, že vključujejo stroške vgradnje. Sestavne dele sistema FlexConnect je mogoče kupiti posebej, na modularni konektor pa se lahko namesti tudi obešalnik, namizna plošča in držalo za tablico. Za prevoz koles, smuči in strešnih kovčkov so potrebni strešni nosilci ali vlečna kljuka. Za ponudbo se obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca ali serviserja za vozila Opel. Za Opel dodatno opremo velja enoletna garancija.

## Opel Vivaro Combi Electric - Tehnični podatki

Splošne tehnične specifikacije	
<b>Dimenzije vozila v mm</b>	<b>Vivaro Combi M</b>
Višina / s povečano nosilnostjo / s paketom za slabe ceste	1890 / 1925 / 1930
Dolžina	4981
Medosna razdalja	3275
Širina (z odprtima/poklopljenima zunanjsima ogledaloma)	2204 / 2010
Kolotek (spredaj/zadaj)	1627 / 1600
<b>Obračalni krog v m</b>	<b>Vivaro Combi M</b>
Od robnika do robnika	12,9
Od zidu do zidu	12,4

Splošne tehnične specifikacije	
<b>Notranje dimenzije v mm</b>	<b>Vivaro Combi M</b>
Največja dolžina s poklopljenim sovoznikovim sedežem	3161
Dolžina za prvo vrsto sedežev	2413
Širina med notranjima obodoma koles	1228
Največja širina	1618
Največja višina	1337
<b>Velikost obremenitve (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Vivaro Combi M</b>
Največja prostornina za tovor do naslonjal sedežev v prvi vrsti	4,2






## Opel Vivaro Combi Electric - Tehnični podatki

Splošne tehnične specifikacije	
Dimenzije vozila v mm	Vivaro Combi L
Višina / s povečano nosilnostjo / s paketom za slabe ceste	1890 / 1935 / 1940
Dolžina	5331
Medosna razdalja	3275
Širina (z odprtima/poklopljenima zunanjsima ogledaloma)	2204 / 2010
Kolotek (spredaj/zadaj)	1627 / 1600
Obračalni krog v m	Vivaro Combi L
Od robnika do robnika	12,9
Od zidu do zidu	12,4

Splošne tehnične specifikacije	
Notranje dimenzije v mm	Vivaro Combi L
Največja dolžina s poklopljenim sovoznikovim sedežem	3511
Dolžina za prvo vrsto sedežev	2763
Širina med notranjima obodoma koles	1228
Največja širina	1618
Največja višina	1339
Velikost obremenitve (m <sup>3</sup> )	Vivaro Combi L
Največja prostornina za tovor do naslonjal sedežev v prvi vrsti	4,9



## Opel Vivaro Combi Electric - Tehnični podatki

Masa in nosilnost										
Vivaro Combi M										
Motor	Zmogljivost baterije (kWh)	Nosilnost	Največje število sedežev	Dovoljena skupna masa vozila (kg)	Najmanjša lastna teža (kg)	Največja uporabna teža (kg)	Maksimalna dovoljena vlečna masa (kg)		Največja dovoljena teža vozila (kg)	Obremenitev strehe (kg)
							z zavorami (12% naklon)	brez zavor		
Električni motor 100 kW/136 KM	50	standardna	8	2950	1969	981	1000	750	3950	150
			9	3015	2087	928	1000	750	4015	150
Električni motor 100 kW/136 KM	75	standardna	8	3100	2140	960	1000	750	4100	150
			9	3100	2258	842	1000	750	4100	150

Vivaro Combi L										
Motor	Zmogljivost baterije (kWh)	Nosilnost	Največje število sedežev	Dovoljena skupna masa vozila (kg)	Najmanjša lastna teža (kg)	Največja uporabna teža (kg)	Maksimalna dovoljena vlečna masa (kg)		Največja dovoljena teža vozila (kg)	Obremenitev strehe (kg)
							z zavorami (12% naklon)	brez zavor		
Električni motor 100 kW/136 KM	50	standardna	8	2965	1989	976	1000	750	3965	150
			9	3030	2102	928	1000	750	4030	150
Električni motor 100 kW/136 KM	75	standardna	8	3100	2167	933	1000	750	4100	150
			9	3100	2264	836	1000	750	4100	150

## Opel Vivaro Combi Electric - Tehnični podatki

Specifikacije motorja		
Motor	Električni motor (100 kW / 136 KM)	
Največja moč v kW/KM	100 / 136	
30 minuten moč v kW/KM	55 / 77	
Največji navor v Nm	260	
Specifikacije baterije		
Zmogljivost baterije (kWh)	50	75
Najvišja hitrost (km/h)	130	130
Pospešek (0-100 km/h v s)	12,1	13,3
Največja razdalja brez polnjenja (km) (WLTP)	~231	~329
Poraba energije (kWh/100 km) (WLTP)	21,7-26,1	24,4-27,3
Čas polnjenja (3-fazni polnilnik ~ 11 kW)	~ 4 ur 45 minut	~ 7 ur
Čas polnjenja (s hitrim polnilnikom ~ 100 kW)	~ 32 minut (do 80% kapacitete baterije)	~ 48 minut (do 80% kapacitete baterije)

Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na objavo. Vse informacije o morebitnih spremembah modelov so vam na voljo pri pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Vsi podatki so informativne narave in za njihovo točnost ne odgovarjamo. Priporočene maloprodajne cene so v EUR in vsebujejo DDV (davek na dodano vrednost) in DMV (davek na motorna vozila). Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Podatki o recikliranju namenjenemu načrtovanju novih vozil, zbiralnih mestih za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil so dostopni na spletni strani [www.opel.si](http://www.opel.si).

Ogljikov dioksid CO<sub>2</sub> je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM<sub>10</sub> in PM<sub>2,5</sub> ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO<sub>2</sub> in emisijah onesnaževal zunanega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani [www.opel.si](http://www.opel.si).

Cenik je veljaven od 10.05.2024. in je veljaven do preklica oz. izdaje novega.

AW Distribution Kft., Szabadság utca 117., HU-2040 Budaörs, Madžarska s hčerinsko družbo AW SLO Distribution d.o.o., Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana, Slovenija

Vsled nepredvidljivih razmer na trgu surovin, elektronskih komponent in energije, je cena vozila zgolj informativne narave in zanjo proizvajalec, uvoznik in trgovec ne nudijo pravno zavezujočega jamstva. Končna cena vozila za izbrano vozilo se oblikuje ob dobavi vozila v skladu s takrat veljavnim maloprodajnim cenikom in prodajnimi pogoji. Vse podrobnejše informacije o končni ceni vozila in dobavnem roku, v kolikor se stranka ne odloči za vozilo iz zaloge, ter izhajajoče možnosti in pravice stranke so navedene na pogodbi, ki jo stranka sklene z izbranim Oplovim pooblaščenim trgovcem. Stranka ima v primeru, da je cena vozila, veljavna v času izdobje, višja od tiste, navedene v sklenjeni pogodbi, ali ko čas dobave vozila bistveno odstopa od informativnega roka dobave navedenega v pogodbi, možnost in pravico odstopiti od pogodbe in do vračila vplačane are.